

RI-MACH

Vykrajovač siláže Easy-Cut



- Konštrukcia určená na veľké zaťaženie.
- Necháva v silážnej jame hladké a presné rezy.
- Zabraňuje prenikaniu kyslíka.
- Nulová produkcia tepla, nedochádza ku strate kvality v silážnej jame.
- Veľmi nízke náklady na údržbu.
- Inštalácia je možná na všetky typy traktorov s čelným nakladačom, teleskopické manipulátory a kolesové nakladače.





Vykrajovače siláže RI-MACH sa vyrábajú v troch základných modelových verziách:

- 1. Typ S pre čelné nakladače a malé kolesové nakladače**
- 2. Typ T pre veľké čelné nakladače, teleskopické manipulátory a stredne veľké kolesové nakladače**
- 3. Typ HD pre veľké teleskopické manipulátory a kolesové nakladače.**

Každý základný model sa vyrába s rôznymi šírkami pre každú možnú požiadavku.







Zadný rám je vyrobený z vysoko odolného uzavretého oceľového profilu, ktorý zaručuje dlhoročnú prevádzku vykrajovača siláže Ri-Mach v náročných podmienkach.



Vďaka vysokoodolnej rúrkovej oceli s pevne prizváranými rebrami je predná časť mimoriadne pevná



Všetky čapy majú puzdrá a dajú sa mazať.



Naskrutkované čepele sa ľahko vymieňajú a sú pevne osadené, aby mali čo najdlhšiu prevádzkovú životnosť. Sú vyrobené zo špeciálnej tvrdennej ocele. Pri správnom použití nevyžadujú ostrenie.



Všetky zuby sú osadené v puzdrách, ktoré sú upevnené k oceľovej spodnej časti, pod ktorou je prizváraná ďalšia nosná vrstva.



RI-MACH

Vykrajovač siláže Easy-Cut



Na konštrukčnom návrhu tejto série vykrajovača siláže sa významne podieľala spoločnosť Ribers Maskinimport.

Vďaka spolupráci so spoločnosťou Ri-Mach Engineering vieme, že pri výrobe týchto nástrojov boli použité najkvalitnejšie materiály a najlepšie postupy spracovania. Konštrukcia strojov zaručuje dlhodobú každodennú prevádzku v náročných podmienkach.

V prípade potreby ďalších informácií nás prosím kontaktujte.

Typ	160S	180S	200S	160T	180T	200T	220T	240T
Kapacita (m ³)	1,10	1,25	1,40	1,30	1,50	1,70	1,90	2,10
Šírka (cm)	160	180	200	160	180	200	220	240
Otvor (cm)	85	85	85	100	100	100	100	100
Počet hydraulických valcov	2	2	2	2	2	2	2	2
Hmotnosť (kg)	510	560	630	760	810	870	980	1050

Typ	160HD	180HD	200HD	220HD	240HD	260HD
Kapacita (m ³)	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25
Šírka (cm)	160	180	200	220	240	260
Otvor (cm)	130	130	130	130	130	130
Počet hydraulických valcov	2	2	2	2	2	2
Hmotnosť (kg)	1010	1090	1170	1310	1400	1490



MERKANTA INTERNATIONAL spol. s r.o.
Syslia 58, 821 05 Bratislava

Mobil: + 421-903-705 098

Tel: + 421 2 4341 4353 5

Fax: + 421 2 4333 7280

E-mail: merkanta@merkanta.sk

Web: www.merkanta.sk

Výhradný distributor pre Slovensko

M[®]
ERKANTA

Trading and production responsible:



Soenderskovvej 118 • Nordenskov • DK-6800 Varde • Dánsko
tel.: +45 7529 8458 • info@ribersmaskinimport.dk
www.ribersmaskinimport.dk